

Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979

Odbor dopravy – Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: **OD/18010/2010-9 SO**

Počet příloh:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Radek Šotnar

Tel.: +420 547428732

E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz

Datum: **30.3. 2011**

Vypraveno dne: 1.4. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 8.12.2010 podal

Dobrovolný svazek obcí Region Židlochovicko, IČ 71225552, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice (dále jen "stavebník"),

a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Poznávací regionální trasy Židlochovicko – doplňkové okruhy k cyklostezce Brno - Vídeň, úsek Stezka Hrušovany - Židlochovice“

(dále jen "stavba")

na pozemku p.č.: KN 305/6, 305/8, 306, 1944/6, 1944/50, 1944/51, 1944/52, 1944/53, 1944/54, 1944/55, 1944/58, 1944/59, 1944/60, 1944/62 a PK 192/1, 192/2, 192/3, 2520/2, 3993, 4009, 4019.

v k.ú.: Hrušovany u Brna

na pozemku p.č.: KN 710, 711/2, 711/41 a 709/1.

v k.ú.: Židlochovice

Dotčená silnice : III/41619 ŽIDLOCHOVICE – HRUŠOVANY U BRNA - LEDCE

v km : cca 0,400 a 1,100 silničního pasportu (křížení silnice po stávajících přechodech)

Stavba obsahuje objekty:

Obj. Úsek Stezka Hrušovany - Židlochovice

Popis stavby:

Stavba obsahuje úpravu stávajícího chodníku vedeného z Hrušovan u Brna směrem k Židlochovicím v souběhu s původní trasou silnice č. III/41619 na stezku pro chodce a cyklisty a prodloužení této stezky do okrajové části města Židlochovic. Po upravené stezce bude vedena cyklistická poznávací a rekreační trasa navržená v oblasti mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi, která bude součástí alternativní trasy k cyklostezce Brno – Vídeň. Na stavebně upravené stezce se současně zlepšují podmínky pro provozování místní nemotoristické dopravy a pěší turistiky.

Začátek upravovaného úseku stezky se nachází v obci Hrušovany u Brna u konce stávající zástavby v ulici Sušilova, stezka probíhá nezastavěným územím podél pole do Židlochovic, kde je ukončena v zastavěné části obce v oblasti křižovatky ul. Tyršova (sil. III/41619) s ulicí Lidická (místní komunikace).

Stavba bude kompletně upravena ve 3 úsecích – v úseku označeném „A“ v délce 45,5 m, v úseku „B“ délky 195,00 m a v úseku „C“ v délce 546,14 m a dvou meziúsecích. V úsecích A, B, C bude původní chodník rozšířen na šířku 3 m a bude vyměněna jeho konstrukce, v koncovém úseku C (v němž chodník chybí) bude stezka vybudována v nové trase. Ve dvou kratších meziúsecích navazujících na zřízené přechody pro pěší vybudované při úpravě sil. č. III/41619 bude na stavbě stezky provedena pouze změna povrchu bývalých chodníků ve stávajících šířkových poměrech. Povrch všech úseků bude ze zámkové dlažby tl. 6 cm osazené do obrubníků.

Odvodnění stezky bude zajištěno jejími příčnými sklony do sousedního nezpevněného terénu umožňujícího vsak odtečené srážkové vody.

V rámci zřízení stezky bude provedeno odpovídající dopravní značení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Šerek - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby v 11/2009, č. zakázky 0291; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, doklad o vytyčení předloží při kolaudačním řízení.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb. Musí být dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
5. Stavební úpravy komunikací musí být v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dále budou dodrženy příslušné technické normy : „ČSN 73 6125-Stavba vozovek. Stabilizované podklady“, „ČSN 73 6133-Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, „ČSN 73 3050-Zemní práce“ „ČSN 73 6131-Stavba vozovek. Dlažby a dílce“, „ČSN 01 8020-Dopravní značky na pozemních komunikacích“, „ČSN 73 6110-Navrhování místních komunikací“ a TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.
7. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby :
 - a) Vytyčení stavby
 - b) Dokončení podkladních vrstev sil. tělesa vč. osazení obrubníků
 - c) Dokončení povrchů komunikací z dlažeb
 - d) Závěrečnou kontrolní prohlídku
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu zhotovitele stavby a zodpovědnou osobu za vedení stavby.
10. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2012

11. Současně nejpozději 30 dnů před úplným dokončením stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy všechny potřebné doklady s žádostí k vydání kolaudačního souhlasu.
12. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
13. Dokončená stavba bude zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem a v případě změn oproti ověřené dokumentaci ze stav. řízení k žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení s vyznačením těchto změn.
14. Pro vydání kol. souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k využívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a dále také stavebník musí zajistit geometrický plán (§122 stavebního zákona).
15. Stavebník je povinen na staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci o názvu stavby, názvu dodavatelské organizace, zodpovědné osobě, termínu dokončení stavby.
16. V průběhu stavby musí být veden záznam o stavbě, který bude na požádání předložen kontrolnímu orgánu. Tento záznam podepisuje osoba, která bude vykonávat odborné vedení stavby.
17. Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení a inženýrské sítě.
18. Majitelé případných dotčených zařízení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis. Zápis z kontroly sítí před záhozem od jejich správců bude třeba doložit ke kolaudačnímu řízení na komunikaci.
19. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a navazující komunikace musí být udržovány čisté.
20. Před dokončením stavby bude okolní terén náležitě upraven, ohumusován a oset.
21. Musí být dodrženy **rozhodnutí** dotčených správních úřadů :
 - rozhodnutí o umístění stavby od MěÚ Židlochovice, OÚPSÚ ze dne 24.11.2009, zn. 8877/2009-OÚPSÚ-SR
 - rozhodnutí o povolení zřízení připojení sousední nemovitosti od MěÚ Židlochovice, OD, ze dne 30.1.2007, zn. OD/839/2007-3 SO
22. Musí být dodržena **smlouva o právu provést stavbu** uzavřená dne 12.1.2011 mezi Regionem Židlochovicko a vlastníky dotčených pozemků – Ing. Jindřichem Táborským a Miroslavem Táborským
23. Dále budou dodrženy **smlouvy o právu provést stavbu** uzavřené mezi Regionem Židlochovicko a vlastníky dotčených pozemků - obcí Hrušovany u Brna (ze dne 4.1.2011) a městem Židlochovice (ze dne 14.1.2011).
24. Dále je třeba dodržet **smlouvu o právu provést stavbu** sml.č. OM 8668 uzavřenou s Jihomoravským krajem dne 21.11.2008.
25. Bude rovněž dodržena **Smlouva zakládající právo provést stavbu** s Povodím Moravy, s.p. ze dne 24.3.2011, č.j. PM012610/2011-ZDMaj/Mra.
26. Je třeba akceptovat **Smlouvu o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR – ÚZSVM**, č.j. UZSVM/B/20921/2009-HSPH, podepsaná dne 15.6.2009, resp. 17.6.2009
27. K akci vydala kladné stanovisko **obec Hrušovany u Brna**, ze dne 15.12.2009 – zamýšlené stavby jsou v souladu s ÚP obce a v zájmu obce.
28. **Město Židlochovice** vydalo k akci stanovisko zn. OIMH/18408/2009/KZ ze dne 15.1.2010 s podmínkami, které je třeba dodržet :
 - zahájení stavby nám bude oznámeno v dostatečném předstihu a bude nám sdělen kontakt na zodpovědnou osobu stavby (zejména pro možnost koordinace úpravy staveniště v případě větší povodně, neboť stavba se částečně nachází v inundačním území a zasahuje do protipovodňové hráze),
 - před zahájením stavby a po dokončení budou předmětné pozemky města, protipovodňová hráz (město Židlochovice je správcem hráze) a dotčené veřejné prostranství v k.ú. Židlochovice písemně předány mezi dodavatelem stavby a pověřeným zástupcem města (OIMH),
 - pověřený zástupce města bude pravidelně zván na kontrolní dny,
 - geodetické zaměření stavby bude v digitální podobě předáno městu Židlochovice.
29. Je třeba dodržet podmínky od **SÚS JMK, oblast Brno**, uvedené ve vyjádření ke stavebnímu řízení zn. 18217/2009,622/2010, ze dne 25.1.2010:

- Stezka kříží nově vybudovanou přeložku silnice č. III/41619. Křížení bude v místě přechodu pro chodce. Nově vybudovaná přeložka silnice včetně odvodnění stávající sousední silnice č. III/41619 nebude stavbou stezky dotčeno.
 - Při vlastní realizaci stavby v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
 - Terén v okolí komunikace bude po skončení prací uveden do původního stavu a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu a pročištěn silniční příkop.
 - Případné poškození silnice v naší správě při realizaci stavby, musí být okamžitě odstraněno na náklady investora stavby.
 - Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
 - Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.
30. Musí být respektovány následující podmínky z vyjádření **MěÚ Židlochovice, OŽP**, č.j. OZP/18405/09/Ve, ze dne 28.12.2009 :
- a) OŽP jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a nemá ke stavbě připomínky.
 - b) Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění. Dále je nutno plnit povinnosti původce odpadů v souladu s § 16 cit. zákona.
 - c) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. V souladu s ust. § 5, odst. 3 citovaného zákona, musí být vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 téhož zákona věcně a místně příslušným orgánem ochrany ZPF.
 - d) Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona 289/1995 Sb. a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 - e) Předložený záměr se dotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Žadatel musí ke stavebnímu řízení doložit stanovisko orgánu ochrany přírody k umístění stavby v krajině.
 - f) Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.
31. **MěÚ Židlochovice, OŽP** vydal k akci souhlasné závazné stanovisko o ochraně přírody a krajiny č.j. OZP/18405/09/Ve, ze dne 28.12.2009 bez připomínek.
32. Musí být respektovány následující podmínky ze závazného stanoviska **MěÚ Židlochovice, OŽP**, č.j. OŽP 17009/09-Sv, ze dne 11.11.2009 – souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF k nezemědělským účelům:
- 1/ Za trvalý zábor zemědělské půdy vám budou v souladu s § 11 zákona předepsány odvody do státního fondu životního prostředí ČR. Orientačně navrhovaná částka k úhradě činí 32,- Kč/m². Odvody budou předepsány po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů /stavební povolení/. Výstavbou budou negativně ovlivněny faktory životního prostředí skupiny „C“-území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo jiné urbanistické funkce s ekologickou vahou vlivu 5.
- 2/ Z trvale odňaté zemědělské půdy provedete na svůj náklad skrývku ornice v plné mocnosti a zajistíte její rozprostření na nezastavěné části pozemků.
- Za hospodárné zacházení s ornici a jejím umístění dle výše uvedených podmínek zodpovídá investor. O hospodaření s ornici je investor povinen vést řádné záznamy ve stavebním deníku.
- Tento souhlas vydaný podle § 9 odst. 6 zákona je závaznou částí rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, případně ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí.
- Souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčenému pozemku.
33. Je třeba dodržet podmínky stanoviska **Povodí Moravy, s.p.**, zn. PM056010/2008-203/Fi, ze dne 17.12.2008 ve znění:
- Stanovisko správce povodí a správce VT Šatava
- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 a § 127 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v současně platném znění, a dále vyhlášky Ministerstva zemědělství

č. 432/2001 Sb., vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí k předloženému záměru toto stanovisko:

Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o vodách. Se záměrem souhlasíme za podmínek:

- a) Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- b) Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v blízkosti vodního toku a v záplavovém území. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- c) Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- d) Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány zpracované dle TNV 752931 „Povodňové plány“ budou před vydáním stavebního povolení předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

Upozorňujeme:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 – omezení v záplavových územích, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. *Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*
- Provoz stezky se bude řídit provozním řádem, kde bude jasně deklarován vlastník stezky.
- Vlastník stezky zajistí v rámci běžné údržby stezky odstraňování překážek na ní (větve, naplavený materiál), odpovídá za její stav z hlediska bezpečnosti pojezdu cyklistů a chodců.

34. Bude dodrženo stanovisko **Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i.** zn. 4883/10 DS, ze dne 20.12.2010 (doručené speciálnímu stavebnímu úřadu dne 22.12.2010), ve znění :
Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i. nemá jako dotčená organizace zásadní námítky k realizaci uvedené stavby. Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem dle § 22 odst.2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění a navazujících právních předpisů. Při zásazích pod povrch terénu může tedy v souvislosti se stavbou dojít k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení archeologického výzkumu. Z tohoto důvodu žádáme do příslušného stavebního povolení zpracovat níže uvedenou podmínku:
Území, na kterém se tato stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30-ti dnů Archeologickému ústavu AV ČR Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.
35. Z vyjádření **MěÚ Židlochovice, OD** zn. OD/18826/2008 SO, ze dne 1.12.2008 je třeba dodržet následující podmínky:
 1. Je třeba postupovat a dodržet příslušná ustanovení zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a §76, §77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Projektová dokumentace musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN 736110 Navrhování místních komunikací a TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.
 3. Úsek podél silnice č. III/41619 bude umístěn mimo silniční těleso, tzn. až za silničním příkopem a bude řádně odvodněn mimo silniční těleso.
 4. Stavbu cyklotrasy je třeba koordinovat se stavbou „III/41619 Hrušovany, obchvat“.
 5. Místo křížení krajské silnice a průmyslové silnice musí být na cyklotrase řádně vyznačena dopravním značením.
 6. V dalším stupni PD musí být navrženo odpovídající dopravní značení a orientační značení cyklotrasy, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR.
36. Dodržte vyjádření spol. **VAS, a.s., divize Brno-venkov** zn. 5777/2011-Ke ze dne 21.1.2011 (doručené speciálnímu stavebnímu úřadu dne 25.1.2011) ve znění:
K uvedené stavbě jsme vydali stanovisko ze dne 26.11.2008 pod zn. 5589/DV/08. Upozorňujeme, že v dotčené lokalitě byly od té doby v rámci stavby „Hrušovany u Brna, silnice II/41619 Hrušovany

obchvat“ provedeny i přeložky stávajících vodovodních řadů a došlo tak ke změně trasy vodovodních řadů oproti trase vyznačené v původní PD.

Požadujeme, aby si dodavatel stavby cyklostezky před zahájením výstavby vyžádal pro správnou orientaci na VAS a.s., divize Brno-venkov situaci s aktuálními trasami stávajících vodovodů a kanalizací na území stavby.

Ve všech ostatních bodech platí naše původní vyjádření, které citujeme:

- 1/ Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na provozní středisko VAS Židlochovice, ved. p. Nevídal – tel. 547 231 018, současně s objednávkou na vytýčení vodovodu a kanalizace.
 - 2/ Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. U potrubí do průměru 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr 500 mm – 2,5 m.
 - 3/ Vodárenské a kanalizační poklopy zůstanou volně přístupné a ovladatelné.
 - 4/ V případě výskytu stávajících poklopů kanalizačních šachet a vodovodních armatur přímo ve stezce, musí být poklopy řádně osazeny do nivelety stezky a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
 - 5/ Bude dodrženo minimální krytí vodovodu a kanalizace dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - 6/ Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
 - 7/ Další podmínky dle požadavků vedoucího provozního střediska.
- Doba platnosti vyjádření je dva roky.

37. Je třeba dodržet vyjádření **VaK Židlochovicko**, ze dne 24.1.2011, zn. VAK 23/2011 (doručené speciálnímu stavebnímu úřadu dne 28.1.2011):

Navrhovaná stavba se přímo dotýká vodovodních zařízení v majetku dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko. S vydáním stavebního povolení souhlasíme.

Požadujeme, aby při vydání stavebního povolení byly zohledněny požadavky uvedené ve vyjádření provozovatele vodovodních zařízení v majetku dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko, tj. vodárenské akciové společnosti a.s. vydané k této stavbě dne 21.1.2011 pod zn. 5777/2011-Ke.

38. Dále dodržíte podmínky vyjádření společnosti **SELF servis, spol. s r.o.** ze dne 25.11.2009, č. 11/08/025/09 a to :

- 1/. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení v souladu s §18, vyhl. č. 324/1990 Sb.
- 2/. Vytýčení TKR provede za fy SELF servis p. Růžička, tel. 533383362, 533383335, Oslavanská 46, Ivančice, e-mail: vytyceni@selfnet.cz. Při objednávce nahlaste číslo tohoto vyjádření. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem!
- 3/. Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou SELF servis, spol. s r.o.
- 4/. Pokud dojde při stavbě k poškození TKR, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit odpovědné osobě firmy SELF servis.
- 5/. Při poškození zařízení TKR, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
- 6/. Dále je nutné dodržet tyto podmínky :
 - a. Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně,
 - b. Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou,
 - c. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu,
 - d. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí kabelu, vyzvat pracovníka f. SELF servis ke kontrole kabelu před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - e. Lože kabelu před zahazením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií,
 - f. Bez souhlasu fy SELF servis nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod kabelem. (Souhlasíme s plánovaným násypem zeminy do výšky max. 1,5 m v místech protipovodňové hráze, k.ú. Židlochovice).
- 7/. F. SELF servis nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.
- 8/. Jestliže stavebník nezažádá firmu SELF servis, spol. s r.o. o vytýčení sítě a nepozve zástupce firmy ke kontrole kabelu před provedením zásypu kabelové rýhy, nebude firma souhlasit

s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

9/. Toto vyjádření je platné 1 rok.

Technologická opatření při souběhu a křížení výkopů inženýrských sítí s kabelem TKR

Firma SELF servis má v lokalitě obce vybudovány sítě televizního kabel. rozvodu. Během provádění výkopových prací při výstavbě, rekonstrukcích a opravách inž. sítí v blízkosti kabelových vedení je nezbytně nutné dodržovat následující opatření:

- Kabelové vedení TKR patří do kategorie sdělovacích kabelů a proto je nutné dodržení prostorové normy ČSN 73 6005 pro souběh a křížení.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 73 6005 (min. krytí sdělovacích kabelů).
- V případě vedení výkopu pod kabelem je nezbytně zabezpečit ochranu odkrytého kabelu proti poškození během stavebních prací a proti prověšení jeho podložním.
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytně zabezpečit ochranu kabelu proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U – profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu. Kabel televizního kabelového rozvodu je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
- Při zahrnování výkopu vyžaduje firma SELF servis s.r.o. přítomnost svého pracovníka.

39. Musí být dodrženy podmínky **E.ON Česká republika s.r.o.** uvedené ve „vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti“, zn. E7456-Z050936526 ze dne 8.12.2009 :

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozované E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840111333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN, Nadzemní vedení NN, Nadzemní vedení VN,
Podzemní vedení NN, Podzemní vedení VN.

Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu sítě, která vydá souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1/ Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

2/ Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3302.

3/ Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p.Brabenec 547231063.

4/ Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

5/ Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

6/ Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

7/ Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy

vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8/ Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

9/ Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN RSS VVN Brno, Ing. Láska – 545 141 253

VN+NN RSS VN a NN - p. Nasadil 519 394 225

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme informativně zakreslili:

- světle modře čárkovaně nadzemní vedení VVN 110 kV

- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

- zeleně plně podzemní vedení NN

- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN

- červeně plně podzemní vedení VN

- fialově plně zrušené podzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

40. Dále je třeba dodržet podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování společnosti **E.ON Česká republika, s.r.o.**, ze dne 17.12.2009, zn. L4616-Z060937572 :

E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) byla předložena

žádost o vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu (dále jen OP) :

Podzemní vedení VVN

Podzemní i nadzemní vedení NN

Podzemní i nadzemní vedení VN

ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení

distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1/ V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

2/ Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

3/ Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí na tel: 547231063

4/ Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

5/ Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6/ Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

7/ Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

8/ Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

9/ V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínky práce v jeho blízkosti.

10/ Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.

11/ Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	RSS VVN Brno,
VN+NN	RSS VN a NN Hodonín - Libor Nasadil
Sdělovací vedení	Ochrany, automatiky a přenosy Brno,

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

41. Ve stanovisku **ČR – MO, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno** ze dne 2.12.2008, č.j. 3397/2008-1383-ÚP-BR je uvedeno a je třeba dodržet:

V dané lokalitě akce nevidujeme podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR a proto souhlasíme s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci za předpokladu :

- zatíží-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, musí být každé takovéto zatížení (omezení vlastnických práv) v souladu se zákonem, vždy v předstihu před řízením předem projednáno s VUSS Brno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- vyžádá-li si realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, nebo jejich užívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou správu se žádostí o povolení vstupu a sjednání řádného užívacího vztahu.
- se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, povolení vstupu či sjednání řádného užívacího vztahu se obračejte na úsek majetkoprávní zdejší správy (JUDr. Zlatkovská Kateřina – tel. 973 445 740).
- Dále VUSS Brno upozorňuje stavebníka, že stanovisko VUSS je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací spisu.

42. Musí být dodrženo stanovisko a jeho podmínky od společnosti **Jihomoravská plynárenská, a. s.**, ze dne 2.12.2009, zn. 9633/09/112 :

Účel stanoviska: veřejnoprávní projednání stavby - stavební řízení

Jihomoravská plynárenská, a.s. - odděl. reg. oper. správy sítě Brno - nemá námitek proti výše uvedené stavbě. V zájmovém území dle předložené projektové dokumentace (dále PD) se nachází stávající NTL plynárenské zařízení (dále PZ) v majetku JMP Net, s.r.o.

Jakékoliv změny oproti odsouhlasené PD je nutno předem projednat s projektantem a předložit k odsouhlasení na JMP, a.s.odděl. reg. oper. správy sítě Brno, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

Stezka

K PZ bude komunikační těleso umístěno v souladu s ČSN 736005, stávající niveleta bude dodržena,

obrubičky budou umístěny minimálně 60 cm od osy PZ (souběh), zemní práce budou prováděny do hloubky maximálně 0,45 m.

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo

veřejnoprávní smlouvě nebo certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č. 183/2006 Sb. §119), ke kterému žádáme být prizváni.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

43. Protože stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti **Telefónica 02 Czech Republic, a.s.**, vydaného dne 27.11.2009 pod č.j. 139742/09/MBO/V00 :

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací spol. Telefónica O2 Czech republic a.s.

Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech republic a.s. pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,50 m po stranách krajního vedení.
- b) Všechna křížení (i šikmé) budované stezky s našimi stávajícími PVSEK je nutné uložit do vhodných chrániček – žlabů s přesahem minimálně 0,5 m. Vedle požadujeme založit rezervní chráničku o průměru min. 110 mm. Nový stav musí být geodeticky zaměřen dle předpisu TSM 2010 a TSM 2022 nebo alespoň zakreslen, okótován a předán na naše příslušné pracoviště DLSS.
- c) Naše stávající chránička pod komunikací nesmí končit pod budovanou stezkou. Případně nutno chráničku upravit-prodloužit.
- d) Z předložené dokumentace nejsou zřejmé svislé konstrukce. Nad kabelovou trasou nesmí být v souběhu uloženy obrubníky – minimální odstup 0,3 m. Na našem stávajícím kabelu v dotčeném úseku km 0,1 – 0,4 není provoz. Ke stanovení způsobu ochrany našich PVSEK kolem km 0,9 přizvat pracovníka POS.
- e) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě el. komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě el. komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54“Uzemnění a ochranné vodiče“.
- f) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č.3, kap. II. čl.1., 4. a 5).
- g) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech republic a.s., pověřeného ochranou sítě – Ludvík Vízdal (tel. 602521697, 541132089), (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.1, příloha č. 3, kap. IV. čl. 3. a 4.).
- k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

- l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- o) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl.275, ČSN 34 2100).
- p) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- q) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech republic a.s., na tel. číslo 800 184 084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod k vyjádření stanovený žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření (platnost končí dne 27.11.2011), nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti – uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření, změnou rozsahu zájmového území, změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti.

44. Je třeba dodržet ustanovení ČSN 73 6005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
45. Ke stavebnímu řízení bylo doloženo souhlasné stanovisko **Policie ČR, KŘ JMK, DI Brno-venkov** č.j. ze dne 17.12.2009, č.j. V974 bez připomínek.
46. K akci vydal dne 14.2.2011 souhlasné závazné stanovisko **HZS JMK, odbor prevence**, e.č. HSBM-71-49-140/1-OPST-2011 bez připomínek.
47. Dále bylo obdrženo souhlasné závazné stanovisko bez připomínek, které vydala **KHS JMK se sídlem v Brně**, č.j. KHSJM 01388/2011/BM/HOK ze dne 28.2.2011.
48. Dále budou dodrženy připomínky z **Protokolu z ústního jednání** č.j. OD/18010/2010 SO-P ze dne 20.1.2011 uvedená ve vyjádření zástupce VaK Židlochovicko, zástupce Telefónica O2 Czech Republic a.s., zástupce Vířského oblastního vodovodu s.m.o. a to:
 - **VaK Židlochovicko** – upozorňujeme na provedenou přeložku vodovodu budovanou v rámci obvodu Hrušovan u přechodu silnice č. III/41619. Trasa vodovodu je po přeložce sítě vedena jinak než je vyznačeno v PD cyklostezky – dbát na řádné vytyčení sítě (upřesněno písemně ve vyjádření zn. VAK 23/2011).
 - **Telefónica O2 Czech Republic a.s.** – při vytyčení našich PVSEK doporučujeme aktualizovat provozované trasy. Dále platí naše vyjádření k akci č.j. 139742/09/MBO/V00.
 - **Vířský oblastní vodovod s.m.o.** – platí naše vyjádření k akci zn. VOV/1470/2010 s tím, že pokud dojde k budování cyklostezky před realizací VOV požadujeme v předstihu nás kontaktovat, abychom byli schopni zajistit realizaci příslušného úseku VOV před vybudováním cyklostezky. Termín dokončení VOV je plánován do konce roku 2012.
49. Je třeba dodržet podmínky uvedené ve vyjádření sdružení **Vířský oblastního vodovod s.m.o.**, zn. VOV/1470/2010 ze dne 28.12.2010, které bylo předloženo při ústním jednání dne 20.1.2011 a je přílohou č.3 Protokolu z ústního jednání č.j. OD/18010/2010 SO-P:

Část trasy navrhovaného úseku cyklostezky v ulici Tyršova v Židlochovicích je vedena v souběhu s částí budovaného vířského vodovodního přivaděče Rajhrad-Židlochovice. Jedná se o přivaděč TLT, DN 200 s počátkem v navrhované redukční a vodoměrné šachtě Židlochovice s ukončením na křižovatce ulic Tyršova a Lidická (napojením na současný výtlak z jímacího území Vojkovice).

Vodovodní přivaděč je budován v rámci akce „Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV 4. Etapa – Napojení Židlochovicka na VOV“. Stavební povolení bylo vydáno 17.7.2007 MěÚ Židlochovice, č.j. OŽP/3596/2006. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2012.

Požadujeme, aby upravovaný úsek stezky v ulici Tyršova v Židlochovicích byl realizován až po uložení vírského vodovodního řádu DN 200 v této ulici. Důvodem je možnost zasáhnutí výkopu pro vodovod do trasy navrhované stezky. Případné nejasnosti je nutno s námi konzultovat.

Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo budovaného vírského vodovodního přívaděče ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.

V příloze zasíláme situaci předmětného úseku vírského vodovodního přívaděče v měř. 1:2000, situace je z PD pro stavební povolení, AQUATIS, 10/2006.

V případě potřeby požádejte o polohopisné a výškopisné uspořádání budovaného vírského přívaděče projektanta stavby, tj. Ing. Václava Kaštana, Poyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno.

50. Je nutno řádně zkoordinovat vlastní stavbu cyklostezky s výstavbou příslušného úseku vírského oblastního vodovodu v k.ú. Židlochovice tak, aby příslušný úsek vírského oblastního vodovodu byl zbudován před zahájení výstavby stezky v k.ú. Židlochovice.
51. K žádosti o kolaudační souhlas budou doloženy protokoly z kontrol před záhozem inž. sítí, příp. kolaudační souhlas na stavbu vírského oblastního vodovodu v k.ú. Židlochovice.
52. Nad rámec tohoto stavebního povolení zástupce CS Brno-Vídeň v **Protokolu z ústního jednání** č.j. OD/18010/2010 SO-P ze dne 20.1.2011 doporučuje:
S ohledem na zvýšení bezpečnosti cyklistů doporučujeme realizovat nájezdy resp. výjezdy na počátek a konec cyklostezky ze silnice č. III/41619 vybudováním prostorových úprav k vytvoření podmínek pro kolmé (bezpečnější) přejezdy silnice č. III/41619.
53. Stavbou stezky budou akceptovány veškeré stávající sjezdy k sousedním nemovitostem a při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na cizím majetku. Případné vzniklé škody při provádění stavby na vlastnictví sousedů odstraní stavebník svým nákladem.
54. Protože v rámci výstavby stezky dojde k úpravě stávajícího sjezdu ze sil. č. III/41619 k objektu VAS a.s. musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí povolní zřízení sjezdu, které vydal odbor dopravy MěÚ Židlochovice pod zn. OD/839/2007-3 SO.
55. V zeleném pruhu mezi novým úsekem cyklostezky a sil. III/41619 v k.u. Židlochovice bude upraven silniční příkop.
56. Musí být dodržena vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
57. Bezpečnostní odstup dopravních značek i případných jiných pevných překážek od průjezdného prostoru komunikací musí být nejméně 0,50 m.
58. Výstavba stezky nebude prováděna z krajské silnice, navazující místní komunikace a krajská silnice musí být v době výstavby udržovány čisté, nesmí docházet k jejich poškozování.
59. V době výstavby musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a bezpečnost pěších.
60. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel prací požádat odbor dopravy MěÚ Židlochovice o „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení)“. K žádosti je třeba doložit plánec přechodného dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, KŘ JMK, DI Brno-venkov a vlastníkem dotčených komunikací.
61. Pro užívání zbudované komunikace musí být v předmětné lokalitě dle platných norem a TP (TP 65 a TP 100) řádně osazeno místní dopravní značení podle „stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, o které musí investor stavby požádat odbor dopravy MěÚ Židlochovice při zahájení výstavby stezky, a které musí být vydáno nejpozději před dokončením stavby.
62. Po dokončení bude skutečné provedení stavby geodeticky zaměřeno, v případě nutnosti dojde k majetkoprávnímu dovypořádání pozemků. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen geometrický plán skutečného stavu stavby ověřený katastrálním úřadem a stavba následně zapsána do katastru nemovitostí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dobrovolný svazek obcí Region Židlochovicko, IČ 71225552, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Odůvodnění:

Dne 8.12.2010 podal stavebník - Dobrovolný svazek obcí Region Židlochovicko, IČ 71225552, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice - žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal MěÚ Židlochovice, OÚPSÚ pod zn. 19147/2009-OÚPSÚ-SR ze dne 22.2.2010. Zároveň dne 19.1.2011 vydal MěÚ Židlochovice, OÚPSÚ souhlas podle §15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. 12/2011-VL-SR pro speciální stavební úřad.

Speciální stavební úřad a silniční správní úřad veřejnou vyhláškou oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pozvánkou č.j. OD/18010/2010-2 SO ze dne 14.12.2010. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.1.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. OD/18010/2010 SO-P.

Protože nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy některé požadované doklady, zejména smlouva o právu provést stavbu na pozemku ČR - právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy s.p. (p.č. 305/8, 1944/60 a 1944/62 v k.ú. Hrušovany u Brna), bylo stavební řízení usnesením přerušeno. Dne 28.3.2011 stavebník doložil „Smlouvu zakládající právo provést stavbu“ s Povodím Moravy s.p., č.j. PM012610/2011-ZDMaj/Mra podepsanou dne 24.3.2011, stanovisko k akci od KHS JMK, od HZS JMK a dvě paré projektové dokumentace a speciální stavební úřad mohl pokračovat a dokončit stavební řízení.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- územní rozhodnutí o umístění stavby od MěÚ Židlochovice, OÚPSÚ č.j. 8877/2009-OÚPSÚ-SR, ze dne 24.11.2009,
- souhlas podle §15 odst.2 stavebního zákona od MěÚ Židlochovice, OÚPSÚ, č.j. 12/2011-VL-SR, ze dne 19.1.2011
- závazné stanovisko-souhlas s vynětím půdy ze ZPF od MěÚ Židlochovice, OŽP, ze dne 11.11.2009, č.j. OŽP 17009/09-Sv,
- závazné stanovisko-z hlediska ochrany přírody a krajiny od MěÚ Židlochovice, OŽP, ze dne 28.12.2009, č.j. OZP/18405/09/Ve,
- souhlasné vyjádření Policie ČR, KŘ JMK, DI Brno-venkov, ze dne 17.12.2009, č.j. V974
- stanovisko MěÚ Židlochovice, OD, zn. OD/18826/2008 SO, ze dne 1.12.2008
- rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu od MěÚ Židlochovice, OD, ze dne 30.1.2007, zn. OD/839/2007-3 SO
- vyjádření MěÚ Židlochovice, OŽP, č.j. OZP/18405/09/Ve, ze dne 28.12.2009
- vyjádření od E.ON Česká republika, s.r.o, zn. E7456-Z050936526, ze dne 8.12.2009
- souhlas s činností v OP od E.ON Česká republika, s.r.o, zn. L4616-Z060937572, ze dne 17.12.2009
- stanovisko od Jihomoravská plynárenská a.s., ze dne 2.12.2009, zn. 9633/09/112
- vyjádření od VAS a.s., zn. 5589/Dv/08 ze dne 26.11.2008
- vyjádření spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s, č.j. 139742/09/MBO/V00 ze dne 27.11.2009
- vyjádření spol. SELF servis, spol. s r.o., č. 11/08/025/09 ze dne 25.11.2009
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM056010/2008-203/Fi ze dne 17.12.2008
- Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby s ÚZSVM, č.j. UZSVM/B/20921/2009-HSPH ze dne 17.6.2009
- Stanovisko obce Hrušovany u Brna, ze dne 15.12.2009,
- Stanovisko města Židlochovice, zn. OIMH/18408/2009/KZ ze dne 15.1.2010,
- vyjádření od SÚS JMK, oblast Brno, zn. 18217/2009,622/2010, ze dne 25.1.2010
- stanovisko VUSS Brno, č.j. 3397/2008-1383-ÚP-BR, ze dne 2.12.2008
- Smlouva o právu provést stavbu s vlastníkem pozemků - město Židlochovice, ze dne 14.1.2011
- Smlouva o právu provést stavbu s vlastníkem pozemků - obec Hrušovany u Brna, ze dne 4.1.2011
- Souhlas s umístěním stavby (k ÚŘ) od Povodí Moravy, s.p., č.j. PM014472/2009-ZDMaj/Ru

- Smlouva o právu provést stavbu s vlastníkem pozemků - Jihomoravský kraj ze dne 21.11.2008, sml.č. OM 8668
- Smlouva o právu provést stavbu s vlastníkem pozemků - Táborský Jindřich, Ing. a Táborský Miroslav ze dne 12.1.2011
- výkresu DZ v originálu odsouhlaseným Policií ČR, KŘ JMK, DI Brno-venkov
- Protokol průběhu ústního jednání č.j. OD/18010/2010 SO-P ze dne 20.1.2011; v příloze č.2 s vyjádřením zástupce VaK Židlochovicko, spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vířský oblastní vodovod, s.m.o. a Cyklistická stezka Brno-Vídeň; v příloze č.3 s vyjádřením zn. VOV/1470/2010 ze dne 28.12.2010 od Vířský oblastní vodovod, s.m.o.

Speciálnímu stavebnímu úřadu bylo poštou doručeno :

- dne 22.12.2010 stanovisko od Archeologického ústavu AV ČR v Brně, v.v.i. ze dne 20.12.2010, zn. 4883/10 DS
- dne 25.1.2011 vyjádření VAS a.s., zn. 5777/2011-Ke ze dne 21.1.2011
- dne 28.1.2011 vyjádření VaK Židlochovicko, ze dne 24.1.2011, zn. VAK 23/2011

Dne 28.3.2011 bylo speciálnímu stavebnímu úřadu stavebníkem doloženo:

- Smlouva zakládající právo provést stavbu s ČR - Povodí Moravy, s.p., ze dne 24.3.2011, č.j. PM012610/2011-ZDMaj/Mra
- stanovisko KHS JMK, č.j. KHSJM 01388/2011/BM/HOK, ze dne 28.2.2011
- stanovisko HZS JMK, ze dne 14.2.2011, e.č. HSBM-71-49-140/1-OPST-2011
- 2x paré PD

Další předložené doklady :

- snímek z katastrální mapy
- informace o parcelách
- seznam pozemků dotčených stavbou
- kopie osvědčení o autorizaci projektanta
- plán kontrolních prohlídek

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty i připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Hrušovany u Brna; ÚZSVM, pracoviště Brno; Povodí Moravy, s.p. ; Táborský Jindřich, Ing., Vojkovice; Táborský Miroslav, Hrušovany u Brna; Město Židlochovice; Jihomoravský kraj; SÚS JMK, oblast Brno; SELF servis spol. s r.o.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Jihomoravská plynárenská, a.s.; E.ON Česká republika, s.r.o.; Vodárenská akciová společnost, a.s.; VaK Židlochovicko; Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.; Vířský oblastní vodovod, s.m.o.

ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou

Vypořádání s námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a nejsou ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním odvolání učiněným u MěÚ Židlochovice, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing.Bc. Buchta Jiří, v.r.
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen ve 12/2010.

Poznámka:

OÚ Hrušovany u Brna a MěÚ Židlochovice se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:účastníci

...Dobrovolný svazek obcí Region Židlochovicko, IČ 71225552, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
...Obec Hrušovany u Brna
...ÚZSVM, pracoviště Brno
...Povodí Moravy, s.p.

...Táborský Jindřich, Ing., Sportovní 356, Vojkovice
...Táborský Miroslav, Masarykova 143, Hrušovany u Brna
...Město Židlochovice
...Jihomoravský kraj
...SÚS JMK, oblast Brno
...SELF servis, spol. s r.o.
...Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
...Jihomoravská plynárenská, a.s.
...E.ON Česká republika, s.r.o.
...Vodárenská akciová společnost, a.s.
...VaK Židlochovicko
...Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.
...Vírský oblastní vodovod, s.m.o., IČ 60552662, Zelný Trh 13, 602 00 Brno

Ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady

...MěÚ Židlochovice, OŽP
...MěÚ Židlochovice, KT, pr. pam. péče
...MěÚ Židlochovice, OD
...Policie ČR, KŘ JMK, DI Brno-venkov
...Krajská hygienická stanice JMK
...Hasičský záchranný sbor JMK, oddělení prevence

ostatní na vědomí

...MěÚ Židlochovice ,OÚPSÚ
...VUSS Brno

- pro vyvěšení vyhlášky:
OÚ Hrušovany u Brna
MěÚ Židlochovice, odbor vnitřní správy

Za správnost vyhotovení: Radek Šotnar